

Oficio N° 170- ACS -2018

Sigsig, Marzo 15 del 2018.

Señor.

Gabino Zúñiga

**REPRESENTANTE DE LA ASAMBLEA CIUDADANA EN EL PROCESO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS 2017**

Presente.

De mis consideraciones:


Reciba un cordial y afectuoso saludo y el deseo de éxitos en sus funciones cotidianas.

A través del presente, sirvase encontrar las respuestas realizadas por los Directores Departamentales a las preguntas e inquietudes generadas por la ciudadanía del cantón Sigsig, durante las asambleas realizadas dentro de las actividades programadas en el proceso de rendición de cuentas del GAD Municipal de Sigsig, respecto a la gestión institucional del año 2017.

Pongo en su conocimiento a fin de que se dé a conocer a toda la colectividad y realicen una evaluación a las mismas, utilizando el formato "EVALUACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS".

Anexo formato.


Atentamente,


Ecd. Marcelino Granda
ALCALDE DE SIGSIG



Recibido

15/03/2018



c.c. archivo

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LA CIUDADANIA EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AREA	PREGUNTAS	RESPUESTAS
PLAN Y CON TROL URB. Y RUR AL	1.- ¿Por qué está paralizada la obra de construcción del Coliseo en la Parroquia Guel ?	La obra inicialmente fue planificada para un área de 30.00 metros de largo por 20.00 metros de ancho, con un presupuesto referencial de 60.891 dólares, durante el proceso de construcción se han presentado dos situaciones que han modificado sustancialmente la obra: 1.- Por petición del GAD Parroquial se ha incrementado el área de construcción por lo que se tiene un área de 36.00 metros de largo por 20 metros de ancho y 2) Se requiere la construcción de un muro de contención posterior por el desnivel existente, para culminar estas obras se requiere realizar el incremento de recursos económicos y la elaboración de un contrato complementario.
	2.- Solicitamos respuesta a la petición de alumbrado público en Guel.	Los alumbrados públicos no son competencia del GAD Sígsig.
	3.- Solicitamos respuesta a la petición en la priorización de obras del año 2017, mobiliario para la casa comunal de Cachiguzo en Guel.	El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sígsig no ha dado paso a esta petición porque la Ley impide la donación de mobiliarios para casa de usos múltiples.
	4.- ¿Por qué no se termina la adecuación de la cancha de la comunidad de Ruizho?	La casa de uso múltiple de la comunidad de Ruizho de la parroquia San Bartolomé estará concluida a mediados del mes de Marzo del presente año.
	5.- ¿Por qué no se termina la casa comunal de Ruizho Centro?	De acuerdo a la programación de obra para el año 2017 se asignaron los recursos para la construcción de la I etapa, es decir la obra bruta, y la terminación es decir la II etapa está contemplada en la programación del año 2018.
	6.- ¿Por qué no se realizo el cerramiento de la Escuela de Ruizho ?	Esta obra está considerada como obra de arrastre, por tal motivo en los primeros meses del año 2018 se ejecutará la misma.
	7.- En la comunidad necesitamos casa comunal Purana - Ludo.	Esta es una petición nueva, por lo que no estuvo registrada el año 2017.
	8.- ¿Por qué no se terminó la casa comunal de Hato Bolo, falta las puertas, ventanas, instalación de luz, cerámica en el piso, batería sanitaria?	De acuerdo a la programación de obra para el año 2017 se asignaron los recursos para la construcción de la I etapa, es decir la obra bruta, y la terminación es decir la II etapa está contemplada en la programación del año 2018.
	9.- Qué paso con la construcción de la cancha en el sector de Cachiguzo en la Parroquia Guel?	La cancha del sector de Cachiguzo está en proceso de ejecución, la misma estará concluida a mediados del mes de marzo del presente año.
	10.- Hasta que fecha cumplirán con el Recapeo de la cancha de la Escuela Marco Antonio Toral del caserío Guavisay, parroquia Jima?	Esta obra fue solicitada prácticamente al final del año 2017, razón por la cual no estaba incluida en el presupuesto 2017.

	11.- Se solicitó un Recapeo de la cancha de uso múltiple de la Comunidad de Iñazari.	Esta obra está considerada como obra de arrastre, por tal motivo en los primeros meses del año 2018 se ejecutará la misma.
INFR AEST RUC TUR A BÁSI CA Y AMB IENT E	1.- ¿Por qué no se da los anticipos a los contratistas de las obras que se están realizando en la parroquia de Guel, que no se paralice e incomode a la ciudadanía?	El departamento de Infraestructura básica y ambiente no tiene ningún contrato pendiente en la parroquia Guel.
	2.-¿Qué paso con la 2da Etapa de Alcantarillado en el sector de Centro 2 de la Parroquia Guel, ya que se firmo el convenio en el año 2017?	Se contratará con el programa "Agua y Saneamiento para todos" que financia el Gobierno Nacional SENAGUA, en el primer semestre del año 2018(proyecto aprobado).
	3.- ¿Cómo está el trámite de la construcción de la nueva planta de tratamiento en Guel, ya que existe el compromiso que se realizó en la sesión solemne?	Se contratará con el programa "Agua para todos" que financia el Gobierno Nacional SENAGUA, en el primer semestre del año 2018(proyecto aprobado).
	4.- Que estamos haciendo para el control del medio ambiente a nivel general en nuestro medio (Guel).?	Para el control del medio ambiente y la contaminación ambiental, el GAD Municipal de Sígsig aprobó la Ordenanza de Conservación y Protección de los Recursos Naturales y de Calidad Ambiental del Cantón Sígsig, la misma que regula, de acuerdo a nuestras competencias, el uso de los recursos naturales, el manejo ambiental de todas las actividades productivas del cantón y el cuidado de animales de producción y mascotas en todo el territorio cantonal, la ejecución de la ordenanza se realiza a través de la Unidad de Gestión Ambiental y la Comisaría Municipal.
	5.- Sobre minería, preguntamos cuales son las acciones para controlar la no contaminación del suelo y otros?	En temas de minería, según la constitución, la competencia para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos, lagunas, y canteras es de los GADs Municipales, para la ejecución de esta competencia el GAD Municipal de Sígsig tiene una Ordenanza Especifica. En relación a la explotación de minerales metálicos y no metálicos el GAD Municipal coordina con las Instituciones competentes para garantizar que las actividades mineras se ejecuten con el adecuado manejo ambiental.
	6.- Por qué no se cumplió con el alcantarillado que estaba acordado para el año 2017 en el Centro de Sígsig?	En el presupuesto 2017 del GAD Municipal en lo que relaciona al alcantarillado se encuentra contratado las calles: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Calle Espinoza entre Vega Muñoz y Moscoso. ▪ Calle Torres entre Moscoso y Bolívar (del Venado). ▪ Calle González Suarez entre Rodil y Restauración. ▪ Calle Padre Esquivel (entre González Suarez y vía al Oriente). ▪ Calle Restauración entre Av. Kennedy y Guillermo Ortega. ▪ Calle sector del Distrito de Educación (Prolongación de la Calle Luis Rodríguez). No se ejecutará la Calle 16 de Abril sector Rerón que constaba en el

	<p>presupuesto 2017, ya que se ejecutará primero la Calle Espinoza que es la que receptorá a las aguas lluvias y sanitarias de la calle 16 de Abril sector Rerón, cabe señalar que se solicitó el arrastre de esta partida para ejecutar en el año 2018.</p> <p>No se ejecutó el alcantarillado en el Barrio Rosas por un valor de USD.35, 000.00 ya que se realizó un traspaso para financiar obras de alcantarillado de calles antes mencionadas que se encuentran contratadas.</p>
7.- En la comunidad de Zhotor falta el alcantarillado y visita del comisario Municipal.	Desde el año 2016 se cuenta con el estudio del alcantarillado sanitario para las comunidades de Zhotor-Puchún y Piblia y que cuentan con viabilidad técnica del SENAGUA. En el año 2017 no se consideró esta obra para su ejecución en el presupuesto 2018.
8.- ¿Qué ha pasado con el agua potable de Cacique Duma, se apoyará o no en el nuevo año ya que es propuesta de años anteriores. ?	La obra para la planta de tratamiento del sistema Cacique Duma se contrató en el año 2017, no se entregó el anticipo al contratista es por eso que no se inició la obra. La obra iniciará cuando se entregue el anticipo al contratista.
9.- ¿Por qué no se realizó el proyecto de agua potable en la comunidad de Banguir San Martín- San José de Raranga?	En el presupuesto del año 2017 se contaba con la partida para el mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de Banguir por un valor de USD.8, 000 y la mejora del sistema cuesta USD.45, 000, por lo que no se contrató en el año 2017 y se solicitó el arrastre de esta partida para el año 2018 y que se financie con el valor de USD. 45,000 para ejecutar esta obra.
10.- Tenemos problemas en el agua potable en Bauril - Zhitiquin, hasta cuando se dará solución?	En el presupuesto del año 2017 se contaba con partida para el mejoramiento del sistema de agua potable la comunidad de Bauril-Zhiquitin por un valor de USD. 15,000 y la mejora del sistema cuesta USD.25,000, por lo que no se contrató en el año 2017 y se solicitó el arrastre de esta partida para el año 2018 y que se financie con el valor de USD.25,000 para ejecutar esta obra.
11.- Cual es el control de la frontera agrícola que realiza el Municipio?	En control del avance de la frontera agrícola lo realiza la Unidad de Gestión Ambiental en coordinación con los GAD parroquiales, ya que ellos en territorio pueden informar cuando se da este tipo de infracciones y a través del comisario Municipal se establecen las sanciones y reparación del daño respectivas. Para determinar cuáles son las áreas de especial importancia natural en el cantón que se necesitan conservar y/o restaurar, el GAD Municipal de Sígsig a través de la “*Ordenanza para la Protección y Restauración de Fuentes de Agua, Ecosistemas Frágiles, Biodiversidad y Servicios Ambientales del Cantón Sígsig a través de la Creación y Gestión de Áreas de Conservación Municipal y Uso Sustentable*” a declarado 4 áreas de conservación municipal y uso sustentable, las cuales suman un total de 34 970,04 hectáreas del territorio cantonal.
12.- Cuando se cumple el Alcantarillado de Zhotor. ?	En el presupuesto del año 2017 y 2018 no se consideró su ejecución.
13.- Mantenimiento del sistema de agua potable de Purana - Ludo.	La administración, operación y mantenimiento está a cargo de la Junta Administradora de Agua Potable de Purana.
14.- ¿Que es lo que se hace para proteger el medio ambiente y nacimientos de agua?	Conscientes de la necesidad de proteger nuestras áreas naturales, en especial las fuentes de agua, el GAD Municipal de Sígsig firmó un convenio con la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional y el Fideicomiso FONAPA para implementar un proceso para la creación de un programa de protección y recuperación de las áreas de aporte hídrico y biodiversidad del cantón Sígsig y gestionar la vinculación del GAD Municipal como Constituyente Adherente del Fideicomiso FONAPA; como resultado de este proceso nació la necesidad de

		crear y aprobar la "Ordenanza para la Protección y Restauración de Fuentes de Agua, Ecosistemas Frágiles, Biodiversidad y Servicios Ambientales del Cantón Sígsig a través de la Creación y Gestión de Áreas de Conservación Municipal y Uso Sustentable", la misma que tiene su respectivo presupuesto para iniciar la ejecución este año 2018.
PLAN · INSTI T. DE DES. Y ORD. TERR ITOR IAL	1.- ¿Por qué no se han respetado los presupuestos priorizados, no se deberían realizar cambios en las partidas presupuestarias?	Debido a la crisis económica que vive nuestro país, las asignaciones económicas desde el Gobierno Central se han dado recortes presupuestarios, los mismos que han afectado al presupuesto del GAD Municipal, es por eso que se han tenido variaciones para el financiamiento de obras y gastos corrientes del Municipio de Sígsig.
MOV ILIDA D Y VIALI DAD	1.- ¿Por qué el GAD Municipal no está cumpliendo con el mantenimiento de las vías urbanas de la Parroquia Guel, es necesario establecer un cronograma que se cumpla?	En el mes de Enero del año 2017 se realizó el mantenimiento urbano en la parroquia de Guel por un período de tres semanas, en donde se realizaron 6km de lastrado dentro el centro parroquial y periferias, no es posible definir un cronograma debido a que un mantenimiento vial con maquinaria municipal depende de varios factores como son el clima y daño de maquinarias y se va dando atención en sitios donde no se ha intervenido.
	2.- ¿Que paso con el asfalto de la vía Guel - Sígsig, que son varios años, existen letreros como si ya se hubiese realizado la obra?	El asfaltado de dicha vía es competencia exclusiva del Gobierno Provincial del Azuay.
	3.- ¿Por qué no se ha hecho el lastrado a la planta de tratamiento de agua potable en la comunidad de San Antonio que se ha priorizado en el año 2017?	Dentro del POA 2017, no está realizar este lastrado de esta vía y no existe ninguna solicitud al respecto, además es competencia del Gobierno Provincial del Azuay intervenir esta vía.
	4.- ¿Por qué no se ha realizado el mantenimiento vial desde Viola, Ramal, Cumbe en la parroquia Jima?	No se realiza la intervención del GAD de Sígsig, porque esta vía es exclusiva del Gobierno Provincial del Azuay.
	5.- ¿Por qué no se ha terminado la construcción del puente Loja en la comunidad de Guavisay de la Parroquia Jima?	El puente Loja en la comunidad de Guavisay se encuentra terminado y al servicio de la colectividad de acuerdo a las especificaciones y rubros establecidos en el contrato, por lo tanto el mismo se encuentra en funcionamiento desde el 26 de Enero del 2017.
	6.- En el sector de Rosas queremos que nos mejore la carretera que se lastre para Rio Blanco.	Para que se considere dentro del POA se debe asistir a las reuniones de presupuesto participativo para poder realizar esta consideración.

	7.- Comunidad de Curín, Qué paso con el lastrado, que siempre se daña en el sector o subida de los tanques de agua?	En la comunidad de Curín sin ser competencia exclusiva del GAD Municipal por lo menos una vez al año se da el mantenimiento vial, en el año 2017 se dio el mantenimiento por medio de recursos de la tasa solidaria de las periferias del cantón Sigsig. Debido a la pendiente muy pronunciada especialmente en la subida a los tanques de agua en época invernal se deteriora por tal motivo los beneficiarios deben tener limpias las cunetas y así esta vía se mantenga.
	8.- Señor Alcalde, Usted mismo seguirá con la ejecución de la tasa solidaria para las vías de Jima?	La tasa solidaria se da directamente a las juntas parroquiales para la cual se debe poner una contraparte si es que el GAD Parroquial nuevamente renuncia a la tasa solidaria el GAD Municipal asumiría en dar la contraparte para que el Gobierno Provincial desembolse los recursos de la misma para la parroquia Jima.
	9.- La actitud de los conductores de las volquetas cuando vayan a prestar la colaboración no son sensibles con la gente que está en las mingas, además son molestos.	Cualquier anomalía con los choferes se debe realizar la denuncia por escrito con la finalidad de que Talento Humano realice las acciones necesarias, la denuncia debe constar el nombre del denunciante, nombre del chofer, lugar y una breve descripción de los hechos.
	10.- ¿Cómo se puede mejorar la vialidad del sector rural?	La vialidad rural se puede mejorar teniendo limpias las cunetas, con la finalidad de que en épocas invernales las aguas lluvias no circulen por la vía, además se informa que la vía rural es de competencia del Gobierno Provincial del Azuay.
	11.- ¿Cuál es el porcentaje destinado al mantenimiento vial en Cuchil?	El mantenimiento vial que se realiza en la parroquia Cuchil se lo realiza mediante administración directa, el costo aproximado que se invierte en vialidad es de USD. 30,000.
	12.- ¿Por qué no se ejecutó el mantenimiento y rectificación de la vía cruz quemada, Chavan, Parchaca, Palpal, San Vicente de Gualazhi, Parroquial de Jima?	Se encuentra en ejecución.
	13.- La vía Rosas Dacte un mejor lastrado.	El lastrado de las vías se realiza 2 veces al año.
	14.- ¿Por qué no se ejecuto los trabajos de bordillos en el Centro Parroquial de Jima?	Se encuentra en proceso, el contrato está firmado, falta el anticipo para iniciar la obra.
	15.- ¿Por qué no se da el asfalto a la vía Guel?	La colocación del asfalto en la vía a Guel es de competencia exclusiva del Gobierno Provincial del Azuay.
ECO NÓM ICO PRO DUC TIVO	1.- ¿Qué se está haciendo en el ámbito de la producción (Cuchil)?	Dentro del eje económico productivo, el objetivo es el de "Ampliar y Mejorar la cobertura de infraestructura y equipamiento de apoyo a los sectores productivos". Para la parroquia Cuchil se ha realizado convenios de concurrencia entre el GAD Provincial del Azuay y el GAD Parroquial de Cuchil, por intermedio de estos convenios se ha apoyado a: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mejoramiento de la productividad con la colocación de geomembrana (impermeabilización) en el reservorio de la comunidad de San Antonio. ❖ Apoyo con insumos a los fruticultores de la parroquia Cuchil.
	2.- ¿Qué paso con la tubería para el proyecto de la Comuna Zhuma Punta Corral de la	De acuerdo a la propuesta solicitada por la Comuna Zhuma Punta Corral, se ha procedido a la impermeabilización de un reservorio comunitario con la entrega de material geomembrana, al momento de la entrega de este informe se pudo

Parroquia Jima?	constatar que hay un incumplimiento del proveedor, el mismo que ha dicho que entregará hasta la segunda quincena del mes de marzo del 2018. y de esta manera se procederá a terminar la entrega de tuberías de acuerdo al convenio establecido entre el GAD municipal y la Comuna
3.- ¿Por qué no se cumple el apoyo a los productores agroecológicos Ally Causay de San Bartolomé. ?	La falta de recursos económicos de los ingresos permanentes desde el Gobierno Central al Municipio de Sígsig ha postergado la compra de materiales para la organización de productores agroecológicos Ally Causay de la parroquia San Bartolomé, el requerimiento pasa como obra de arrastre al período 2018, y está en proceso de compras y se espera cumplir en los próximos días.
4.- ¿Por qué no se da el riego a la organización de Pucu Zhumazhi a las comunidades de falta?	Esta pregunta de la Junta de Regantes en donde manifiestan que no se ha ejecutado el riego a las comunidades, que falta en el sistema Pucu Zhumazhi, no consta en el POA 2017 y además no es competencia del GAD Municipal por lo que se debería realizar la consulta al GAD Provincial.